

多功能堆高機&鏟裝機&懸吊機

MIDDLE RANGE WE-FH 11.30 型號



規格說明

最大載重	3000 Kg
最大升舉高度	10.5 m
車臂完全伸展時最大載重	250 kW/cv
最大升舉高度時最大載重	2000
最大速度	32 (optional 40 km/h) Km/h
工作重量	8400 Kg

發動機

依維柯渦輪增壓水冷柴油機達 93 千瓦/127 馬力 道依茨渦輪增壓水冷柴油機達 75 千瓦/102 馬力

技術參數

傳動系統

電子控制的靜液壓傳動,4檔前進檔和4檔後退檔:2檔液壓和2檔機械檔,帶倒車鳴叫器,4輪驅動與轉向,3種轉向模式

液壓系統

手控分配器,電力比例式伸縮-110 升/分钟-250 巴

車橋

前置固定車橋,後置懸掛車橋,帶後端行星齒輪減速器和自動差速鎖,油浸盤式製動器,帶真空伺服制動系統,集成式電液控製手剎和停車系統。

駕駛室

新的駕駛室通過對室內的重新設計,加長的前置玻璃板,從而擴大了能見度。所有的按鍵都被重新排列放置在更合適的位置。另外駕駛室的隔音效果更加明顯,增加了新的換氣和空調操控。



A Division of Wei-Zhou Group

瑋洲企業有限公司

地址: 台灣高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

信件請寄:高雄市郵政信箱 1394 號

Tel: 07-7169249Fax: 07-2134620

Weizhou International Co., Ltd

Address: No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC80647

Mailing: P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel: 886-7-7169249Fax: 886-7-2134620

E-MAIL: eng-machine@weizhou.com.tw

http://www.weizhou.com.tw/Engmachine/telehandler/index.htm

Wechat: walterhsu1995 Viber: +886972326392 WhatsApp: +886972326392